10th
GALANTE
Anniversary

GALANTE

限定30本

SBLA089 <8月発売予定>

5R66<0BD-0AV>

1,600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01HJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）18KPG＋ルビー
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部T18KPG／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング） ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール　T18KPG＝18金ピンクゴールド

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

限定 100本

SBLA087 <8月発売予定>
5R66<0BD-0AV>

1,000,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01GJ9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS＋白セラミック
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング） ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。 ●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA025

5R86<0AB-0AB>

800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA027
5R86<0AA-0AA>

800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA049

5R86<0AB-0AB>

800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA067

5R66<0AW-0AR>

750,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA051
5R66<0AN-0AK>

700,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA053

5R66<0AN-0AK>

700,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA069

5R65<0AH-0AF>

580,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA071

5R65<0AG-0AG>

580,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA035
5R66<0AC-0AB>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0F1AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA047
5R66<0AC-0AB>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA073
5R66<0AC-0AB>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01CJ9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLL009

8L38<00E-00E>

500,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.5mm／厚み14.0mm／かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134007

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLL011
8L38<00E-00E>

500,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.5mm／厚み14.0mm／かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134007

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLL001
8L38<00C-00B>

380,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E7AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み13.5mm／かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLL003
8L38<00C-00B>

380,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E8AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み13.5mm／かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134007

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLL007
8L38<00C-00D>

380,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0EAAC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み13.5mm／かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

オプション・ストラップ

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW　28,000円＋税

カラー	マットブラック（手縫いステッチ）／ダークブラウン（手縫いステッチ）／サンドベージュ（手縫いステッチ）／オフホワイト（手縫いステッチ）／ピジョンレッド（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイル･ストラップに、中留は付属しておりません。

GALANTE

オプション・ストラップ

BDFX9AB

BDFY0AB

BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB　17,000円＋税

カラー	フラットブラック／モカブラウン／ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

●ガランテS･ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコー プレミアムウオッチサロン(※)

[札幌]
札幌三越 時計サロン TEL：011-222-8878
大丸札幌店 時計売場 TEL：011-828-1111

[宇都宮]
時計・宝石 タケカワ TEL：028-633-2031

[千葉]
そごう千葉店 時計サロン TEL：043-245-2111

[東京]
大丸東京店 時計サロン TEL：03-3212-8011
髙島屋 日本橋店 時計サロン TEL：03-3211-4111
日本橋三越本店 時計サロン TEL：03-3274-8479
和光 TEL：03-3562-2111
京王百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-2111
東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL：03-3477-3572
東武百貨店池袋店 時計サロン TEL：03-5951-8277

[横浜]
髙島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL：045-311-5111

[名古屋]
ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL：052-566-8423
名古屋三越栄店 時計サロン TEL：052-252-3746
松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL：052-264-2681

[京都]
京都寺内 TEL：075-211-3511
髙島屋 京都店 時計サロン TEL：075-221-8811
大丸京都店 時計サロン TEL：075-211-8111

[大阪]
あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL：06-6624-1111
阪急うめだ本店 時計売場 TEL：06-6361-1381
髙島屋 大阪店 時計サロン TEL：06-6631-1101
大丸心斎橋店 時計サロン TEL：06-6271-1231

[神戸]
大丸神戸店 時計サロン TEL：078-331-8121
ミヤコ三宮店 TEL：078-333-6563

[徳島]
ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL：088-678-3080

[北九州]
小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL：093-522-2529

[福岡]
岩田屋本店 新館 時計サロン TEL：092-721-1111
大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL：092-712-8181

[大分]
トキハ本店 時計サロン TEL：097-538-1111

※セイコー プレミアムウオッチサロン
グランドセイコー、クレドール、ガランテのセイコーの
プレミアム3ブランドを一堂に取り揃えたコーナーです。
2015年3月末時点全国29店舗

GALANTE

ショップリスト

[仙台]
仙台三越 時計サロン TEL：022-221-3266

[高崎]
HF-AGE 高崎店 TEL：027-327-6622

[成田]
成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL：0120-191-625

[東京]
伊勢丹新宿店本館 ジュエリー＆ウォッチ TEL：03-3352-1111
BEST新宿本店 TEL：03-5360-6800
丸井錦糸町店 フォードットウオッチ TEL：03-3635-0101
ヨシダ TEL：03-3377-5401
西武池袋本店 時計サロン TEL：03-5949-2641
ハナジマ TEL：03-3652-8740

[横浜]
そごう横浜店 時計サロン TEL：045-465-2111

[新潟]
新潟伊勢丹 時計ショップ TEL：025-242-1111

[富山]
エルサカエ 富山総本店 TEL：076-431-3200

[諏訪]
ヤマザキ本店 TEL：0266-52-5200

[静岡]
タカラ堂 TEL：054-254-0141
遠鉄百貨店 時計サロン TEL：053-457-5408

[江南]
サカイ 本店 TEL：0587-56-2847

[大府]
宝石の八神 TEL：0562-48-8811

[大阪]
石原時計店 TEL：06-6231-1726

[神戸]
カミネ トアロード店 TEL：078-321-0039

[和歌山]
oomiya 和歌山本店 TEL：073-474-0038

[岡山]
トミヤ メカミュージアム店 TEL：086-226-1038

[広島]
下村時計店 TEL：082-248-1331

[高松]
アイアイ イスズ TEL：087-864-5225

[松山]
プリベ石川 松山 TEL：089-932-8803

[福岡]
福岡三越 時計サロン TEL：092-726-7678

[熊本]
時計の大橋 TEL：096-353-0084

[鹿児島]
山形屋 時計サロン TEL：099-227-6270

所在地域別五十音順／2015年3月現在

GALANTE

SEIKO

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

ガランテ専用フリーダイヤル　月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜･日曜･祝日 9:30～17:30

0120-302-617 携帯電話･PHSからもご利用可能です。

15.03.A